

Coluna Quadrada - Série SQ

Constituição

Tubos de secção única quadrada de 100mm, 120mm ou 140mm.

Materiais

Tubo em aço galvanizado na qualidade S275JR com especificações segundo a norma NP10025 de composição química adequada à galvanização.

Soldadura

Processo MIG-MAG com adição de material, qualificado pelo I.S.Q. segundo a norma ISO 15613.

Galvanização

Galvanização interior e exterior por imersão a quente, de acordo com a norma ISO 1459, ISO 1460 e ISO 1461.


Dimensionamento

Verificação do comportamento mecânico com recurso a análises de elementos finitos. Para ação provocada pelo vento quando este atinge uma velocidade de 180Km/h, segundo a norma E.N.40.

Opções

- Abertura de visita para instalação de coffret (seccionador+fusível) a 0,5mm de abertura do solo;
- Adaptada para alturas de 3m, 4m, 5m, 6m, 7m e 8m;
- Possibilidade de fixação para braços simples, duplos, triplos ou quadruplos, conforme pedido;
- Possibilidade de qualquer RAL à escolha, conforme pedido.

Dimensões



Secção	Alturas	Tipo de Flange
100	3000	A
	4000	A
	5000	A
	6000	A
120	3000	A
	4000	A
	5000	A
	6000	A
	7000	B
140	3000	A
	4000	A
	5000	A
	6000	A
	7000	B
	8000	B

PROFUNDIDADE DE ENTERRAMENTO		
	• < 4m	800 mm
	• 5m - 7m	1000 mm
	• 8m - 9m	1200 mm

TIPO DE FLANGE		D	d
	Tipo A	260	200
	Tipo B	400	300

